



ETENWOLF

Manometr Etenwolf T6003

Instrukcja obsługi




OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym kadmu, który według władz stanu Kalifornia powoduje raka oraz wady wrodzone lub inne szkody dla rozrodczości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

JAK SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE


01

Zdejmij nasadki z trzpieni zaworów opon.



02

Optymalne ciśnienie w oponach (w PSI) znajdziesz w instrukcji obsługi lub na naklejce na drzwiach kierowcy.




03

- ① Naciśnij przycisk krótko, aby uruchomić urządzenie.
- ② Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5–1 s, aby przełączyć jednostki: PSI, kPa, BAR. Jednostka zostanie zablokowana, jeśli w ciągu 2 s nie zostanie wykonana żadna czynność



04


W celu odczytania wartości należy wkręcić dyszę w zawór w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



Resetowanie odczytu wskaźnika do zera

01

- ① Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wyzerować odczyt. Możesz też poczekać około 15 sekund, aż odczyt wyzeruje się automatycznie.
- ② Jeśli zmierzone ciśnienie w oponie jest zbyt wysokie, naciśnij i przytrzymaj zawór spustowy, aby spuścić powietrze z opony.



Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2–4 sekundy.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Inne przenośne baterie

Waga netto: 0.028kg

Pojemność: 1600mAh

Moc: 0.00592kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%); nie

Numer identyfikacyjny baterii: LR6/AA/AM-3/5

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NR 1, PIĘTRO 1, PRAWA STRONA, BIURO 3, Fuenlabrada, Madryt,
28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City,
Guangdong, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

