


ULTIMEA

Instrukcja Obsługi



Nr modelu: UBCA0

Stojaki pod głośniki z regulowaną wysokością (para)

UWAGA: Unikaj potencjalnych obrażeń ciała i uszkodzeń mienia!

Sprawdź w instrukcji obsługi głośnika, czy istnieją jakieś specjalne wymagania dotyczące montażu głośnika. Wybierz






odpowiednie elementy montażowe do instalacji głośnika i dostosuj uchwyt tak, aby najlepiej pasował do głośnika.

Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję, aby upewnić się, że rozumiesz ten prosty proces instalacji.

Nie używaj tego produktu do celów innych niż wyraźnie określone przez producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem.


Jeśli nie rozumiesz niniejszej instrukcji lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa instalacji, montażu lub użytkowania tego produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, nie zwracaj produktu bezpośrednio do sprzedawcy, tylko skontaktuj się najpierw z działem obsługi klienta. Nigdy nie używaj uszkodzonych części! Nie wszystkie dołączone elementy montażowe będą używane. Dołączone śruby mogą nie być odpowiednie dla danego głośnika. Jeśli nie można znaleźć odpowiednich śrub, należy najpierw sprawdzić akcesoria dołączone do głośnika.

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia, należy ustawić podstawkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

 01 Stojak na głośnik z regulacją wysokości X2	 02 Element palety X2	 05 Element montażowy serii Ultimea Poseidon X2	 09 Śruba PM6 x 15 mm X2	 14 Śruba PM 4 x 10 mm x 2 szt.
	 03 Element regulacji poziomej X2	 06 Dolna płyta montażowa X2	 10 Nakrętka regulacyjna M6 x 2 szt.	 15 PM Śruba 4 x 8 mm x 2 szt.
	 04 Element regulacji pionowej X2		 11 Śruba PM5 x 7,5 mm X6	 16 Śruba ST3,5 x 12 mm x 2 szt.
		 07 Prosty śrubokręt X1	 12 Śruba PM5 x 12 mm X2	 17 Śruba PM1/4-20 x 1/2" Śruba X2
		 08 KM5 x 13 mm Śruba X2	 13 Podkładka M4 Śruba X2	 18 Pasek z rzepem X10


Instalacja statywu głośnikowego z regulacją wysokości

Zakres regulacji wysokości wynosi **od 62 cm do 93 cm (24,4 cala do 36,6 cala)**.
Maksymalna waga głośnika: **nie przekraczać 3 kg (6,6 funta)**.




Dla głośników z gwintowanymi wkładkami śrubowymi i otworami w kształcie dziurki od klucza


Uwaga: Krok po kroku od **a** do **e**



Poziomą i pionową można regulować w zależności od rozmiaru otaczającego głośnika.





Wkręcane wkładki śrubowe



Otwory na klucze


Do głośników surround serii Ultimea Poseidon

Uwaga: Krok po kroku od **a** do **e**




Dla głośników montowanych od dołu

Strona bawełniana powinna być skierowana 08 do góry.



Przewód



Użyj rzepów, aby przymocować kabel głośnika do drążka łączącego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UTYLIZOWANIA



Ten znak umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mogą oddać ten produkt w celu recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do utylizacji.

Niniejsza deklaracja jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywie Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do RoHS (2011/65/UE), zastosowano następujące normy:

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC
62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imię i nazwisko: Yoyo.Yu


Stanowisko: kierownik ds.

zatwierdzania Podpis: 

Miejsce/data: Shenzhen, Chiny / 30 września 2024 r.

ULTIMEA

Stojaki pod głośniki z regulowaną wysokością
(para) Nr modelu: UBCA0



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Niemcy



EVATOST CONSULTING LTD

Biuo 101 32 Threadneedle Street, Londyn,
Wielka Brytania, EC2R 8AY

@Dyanic Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach

Producent: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited Adres: 20. piętro, budynek 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, Chiny 518000

Dane kontaktowe producenta:

+1 888-598-8875 (USA)

Poniedziałek–piątek, godz. 9:00–17:00 (czasu PST)

+49 89-628-25828 (UE)

Poniedziałek–piątek, godz. 9:00–17:00 (CET)

support@ultimea.com

support.ultimea.com

Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym, aby uzyskać pomoc. Chętnie pomożemy.




Centrum pomocy



Wyszukaj „ULTIMEA” w mediach społecznościowych.

RoHS



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko przewrócenia:Upewnij się, że stojak jest ustawiony na stabilnej i równej powierzchni.Nie przekraczaj maksymalnej nośności określonej przez producenta. Nadmierne obciążenie może prowadzić do przewrócenia stojaka lub uszkodzenia zamontowanego sprzętu.

- Upewnij się, że stojak jest ustawiony na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności określonej przez producenta. Nadmierne obciążenie może prowadzić do przewrócenia stojaka lub uszkodzenia zamontowanego sprzętu.

Ryzyko mechaniczne:Nie dopuszczaj do uszkodzeń elementów regulacyjnych (np. śrub mocujących czy przegubów). Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, jeśli takie są wymagane.Nie pozostawiaj luznych elementów regulacyjnych, które mogą spowodować niestabilność urządzenia.

- Nie dopuszczaj do uszkodzeń elementów regulacyjnych (np. śrub mocujących czy przegubów). Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, jeśli takie są wymagane.
- Nie pozostawiaj luznych elementów regulacyjnych, które mogą spowodować niestabilność urządzenia.

Zagrożenie dla dzieci:Stojaki nie są zabawkami i mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwłaszcza jeśli zamontowane są na nich ciężkie urządzenia.Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie opierają na stojaku.

- Stojaki nie są zabawkami i mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwłaszcza jeśli zamontowane są na nich ciężkie urządzenia.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie opierają na stojaku.

Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu osób i sprzętu:Ustaw stojak w sposób minimalizujący ryzyko przypadkowego potknięcia się o jego podstawę lub kable podłączone do zamontowanego sprzętu.W przypadku regulowanych stojaków (np. teleskopowych) upewnij się, że wszystkie zaciski są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec ich nagłemu opuszczeniu.

- Ustaw stojak w sposób minimalizujący ryzyko przypadkowego potknięcia się o jego podstawę lub kable podłączone do zamontowanego sprzętu.
- W przypadku regulowanych stojaków (np. teleskopowych) upewnij się, że wszystkie zaciski są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec ich nagłemu opuszczeniu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i instalacja:Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.Upewnij się, że wszystkie elementy stojaka są prawidłowo złożone, a śruby oraz zaciski zostały odpowiednio dokręcone.

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy stojaka są prawidłowo złożone, a śruby oraz zaciski zostały odpowiednio dokręcone.

Przechowywanie i transport:Jeśli stojak nie jest używany, złóż go w sposób zgodny z zaleceniami producenta, aby zapobiec uszkodzeniom.Przechowuj stojak w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która mogłaby powodować korozję metalowych elementów.

- Jeśli stojak nie jest używany, złóż go w sposób zgodny z zaleceniami producenta, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Przechowuj stojak w suchym miejscu, z dala od wilgoci, która mogłaby powodować korozję metalowych elementów.

Czyszczenie i konserwacja:Regularnie sprawdzaj stan mechaniczny stojaka, zwracając uwagę na śruby, połączenia przegubowe oraz podstawę.Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.

- Regularnie sprawdzaj stan mechaniczny stojaka, zwracając uwagę na śruby, połączenia przegubowe oraz podstawę.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.

Regulacja i dopasowanie:W przypadku stojaków regulowanych dostosuj ich wysokość i kąt nachylenia w sposób zgodny z instrukcją, aby zapewnić maksymalną stabilność.Nie reguluj stojaka, gdy jest na nim zamontowany ciężki sprzęt – zdejmij go najpierw, aby uniknąć uszkodzeń.

- W przypadku stojaków regulowanych dostosuj ich wysokość i kąt nachylenia w sposób zgodny z instrukcją, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Nie reguluj stojaka, gdy jest na nim zamontowany ciężki sprzęt – zdejmij go najpierw, aby uniknąć uszkodzeń.

Dodatkowe środki ostrożności

- Unikaj przeciążania:Nie montuj na stojaku urządzeń cięższych lub większych niż te wskazane w specyfikacji producenta. Może to prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia stojaka.

- Nie montuj na stojaku urządzeń cięższych lub większych niż te wskazane w specyfikacji producenta. Może to prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia stojaka.
- Bezpieczeństwo w ruchliwych miejscach: Jeśli stojak jest używany w miejscu o dużym natężeniu ruchu, np. w studiach, biurach czy salach koncertowych, oznacz jego podstawę, aby uniknąć przypadkowego potknięcia.
- Jeśli stojak jest używany w miejscu o dużym natężeniu ruchu, np. w studiach, biurach czy salach koncertowych, oznacz jego podstawę, aby uniknąć przypadkowego potknięcia.
- Utylizacja uszkodzonych stojaków: Uszkodzone stojaki należy odpowiednio utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych lub mieszanych.
- Uszkodzone stojaki należy odpowiednio utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych lub mieszanych.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Utimea Technology (Shenzhen) Ltd.

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4

518000 Shenzhen, Chiny

support@ultimea.com

Przedstawiciel w UE:

Utimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Niemcy

support@ultimea.com