

Stacja ładująca CG2

BOBOVR

Kompatybilne z modelami Ray-Ban
Meta i Oakley Meta HSTN





© 2026 Shenzhen Xiaozhai Technology Co., Ltd. i jej podmioty stowarzyszone („BOBOVR”).

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana ani przekazywana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BOBOVR. Dane techniczne i informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1	Opis produktu	1
1.1	Zawartość opakowania	1
1.2	Elementy składowe produktu	2
2	Sposób użycia	5
2.1	Przegląd produktu	5
2.2	Tryb biurkowy	6
2.3	Tryb przenośny	10
2.4	Tryb rękawa	12
3	Opis wskaźników	16
4	Dane techniczne	20
5	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	32



Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do instrukcji
obsługi i często zadawanych pytań



support@bobovr.com

1.1 Zawartość opakowania

1. Opis produktu



PL

- A. Złącze baterii
- B. Stacja ładująca
- C. Etui ładujące
- D. USB-C

1.2 Elementy składowe produktu

1. Opis produktu

A.



PL

- 1. Dioda stanu
- 2. Port USB-C
- 3. Pin Pogo

1.2 Elementy składowe produktu

1. Opis produktu

B.

Przód



Tył



PL

- 1. Wskaźnik zasilania
- 2. Przycisk odblokowania
- 3. Port USB-C

1.2 Elementy składowe produktu

1. Opis produktu

C.

Przód

Tył



1



2

PL




1.Gniazdo na klips

2.Zapięcie magnetyczne

2.1 Przegląd produktu



2 Sposób użycia

Stacja ładująca CG2 wykorzystuje odłączany uchwyt baterii do zasilania okularów. Dzięki połączeniu uchwytu baterii ze stacją ładującą lub etui ładującym, model CG2 może być używany w trzech trybach: trybie biurkowym, trybie przenośnym oraz trybie etui. W poniższych sekcjach opisano, jak korzystać z każdego z tych trybów.



2.2 Tryb biurkowy

2 Sposób użycia





PL Podłącz stację ładującą kablem USB-C. Włóż klips akumulatora po zapaleniu się białej diody.

PL Biała dioda klipsa akumulatora zapala się, sygnalizując ładowanie, i gaśnie automatycznie po pełnym naładowaniu.

2.2 Tryb biurkowy

2 Sposób użycia





2.2 Tryb biurkowy

2 Sposób użycia

- PL Włóż okulary do klipsa akumulatora na stacji ładującej (biała dioda stacji świeci ciągle).
- PL Po włożeniu okularów, bernsteinowa i biała lampka na zacisku baterii zapalają się, a ładowanie się zaczyna.

2.3 Tryb przenośny

2 Sposób użycia





2.3 Tryb przenośny

2 Sposób użycia

- PL** Naciśnij przycisk odblokowania z tyłu stacji ładującej, aby zwolnić klips akumulatora.
- PL** Podłącz kabel do ładowania: wskaźniki bursztynowy i biały na zacisku baterii zapalają się razem; okulary się ładują.

2.4 Tryb rękowa


2 Sposób użycia



- PL** Włóż klips akumulatora do gniazda w etui ładującym. Kliknięcie potwierdza prawidłowy montaż.
(Naciśnij, aby odblokować.)
- PL** Włóż okulary do klipsa akumulatora w etui ładującym.

2.4 Tryb rękawa

2 Sposób użycia



2.4 Tryb rękawa

2 Sposób użycia

- PL** Umieść okulary w etui ładującym prawidłowo, zgodnie z ilustracją.
- PL** Bursztynowa dioda klipsa akumulatora świeci, ładowanie rozpoczęte. (Naciśnij, aby wyjąć klips akumulatora.)

3. Opis wskaźników



WŁ.	WYŁ.	Miga (niski poziom naładowania)
 Urządzenie włączone	Bez zasilania	/
 Ładowanie klipsu akumulatora	W pełni naładowany Rozładowany	/
 Ładowanie okularów	W pełni naładowany / Nie naładowany	Oczekuje się na naładowanie okularów

PL Specyfikacje Techniczne

CG2 - Stacja ładująca

Wejście (USB-C)	5V = 500mA, 0.9A Max
Wyjście (Pin Pogo)	5V = 500mA, 0.9A Max
Minimalny rozmiar produktu	160.5 × 70.5 × 47.6 mm (6.32 × 2.78 × 1.88 inch)
Minimalna waga produktu	197g

CG2 - Klips akumulatora

Wejście / Wyjście		5V = 500mA
Maksymalne wyjście		5V = 1000mA
Nominalna pojemność		5V, 250mAh
Nominalna energia		1.25Wh
Wbudowana bateria	Rodzaj Baterii	Bateria Polimerowa
	Pojemność ogniwa	3.7V, 350mAh
	Cykl życia	≥ 500 cykli, Pozostała pojemność: ≥ 80 %
Minimalny rozmiar produktu		46.6 × 22 × 23.3 mm (1.84 × 0.87 × 0.92 inch)
Minimalna waga produktu		19g

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie przestrzeganie instrukcji, Ryzyko pożaru, porażenia prądem, uszkodzeń lub obrażeń!

- Zabronione demontowanie, skracanie lub przebijanie produktu lub wbudowanej baterii. Zapobiega wyciekom, przegrzaniu lub pożarowi.
- Nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na wilgoć; uniknąć zwarcia baterii i zagrożeń bezpieczeństwa.
- Trzymać z dala od ognia, wysokich temperatur (np. samochody wystawione na słońce, mikrofalówki) lub utylizacji w ogniu; zapobiegać termicznemu wybuchowi i eksplozji baterii.
- Uniknąć silnych uderzeń, upadków lub zgnieceń; zapobiegać uszkodzeniom opakowania baterii polimerowej, wyciekom elektrolitu i zagrożeniom.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską w przypadku połknięcia baterii.
- Używać tylko kompatybilnych/zatwierdzonych ładowarek; zabronione używanie modyfikowanych, uszkodzonych lub niezgodnych z normą.
- Odlączyć zasilanie i natychmiast przerwać użycie w przypadku nietypowego nagrzania, puchnięcia lub dymienia podczas ładowania.
- Ładować w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej; nie ładować na materiałach łatwopalnych (np. pościel, papier).
- Produkt spełnia wymagania Dyrektywy EMC UE (2014/30/EU).
Należy utrzymywać odległość $\geq 10\text{cm}$ od innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.
- Został przez produkt testy odporności EMC dla urządzeń domowych.
Zakłócenia mogą wystąpić w ekstremalnych środowiskach elektromagnetycznych lub w pobliżu urządzeń medycznych.
- Oświadczenie o zgodności: Produkt przeszedł ocenę zgodności elektromagnetycznej i spełnia wymagania Dyrektywy EMC UE (2014/30/EU).



Utrzymanie i magazynowanie (przedłuża żywotność)

- W przypadku anomalii (pękanie, zapach, wyciek elektrolitu): nie używać/ładować i oddalać od źródeł ognia.
- Jeśli elektrolit dotknie skóry/oczu: obficie spłukać wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Zabronione ładowanie baterii innych modeli/typów (zapobiega ryzykom z powodu nieprawidłowej ładowania/rozładowania).
- Po wycofaniu baterii wewnętrznej: sortować i recyklingować jako baterię litowo-jonową; nie mieszać z odpadami domowymi.
- Polecana temperatura magazynowania: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, ≤ 3 miesiące.
- Używać co najmniej raz na 2 miesiące; po wyczerpaniu baterii, ładować 20-50 minut i magazynować osobno w chłodnym i suchym miejscu; nie magazynować w stanie niskiego/npełnego naładowania, ani podłączonego do okularów przez długi czas.

BOBOVR

Nazwa produktu: Stacja ładująca

Model: CG2

Producent: Shenzhen Xiaozhai Technology Co., Ltd.

Adres: Room 503, Building 3, Baolong Specialized and Sophisticated Industrial Park, No. 16 Baolong Third Road, Baolong community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China



Luxus Lebenswelt GmbH

Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany

luxuslvc@hotmail.com




EU&MICM LTD

Suite 813, 162 Warwick Way, London, England

EUCC1984@outlook.com

WYPRODUKOWANO W CHINACH



www.bobovr.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usunięcie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienną należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienną może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane dotyczące baterii:

Typ: bateria polimerowa

Waga netto: 0.17kg

Pojemność: 350mAhmAh

Moc: 0,00125 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):nie

Nr seryjny baterii:BG350

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.