

ULTIMEA

Skywave

X50

Skrócona instrukcja obsługi

5.1.4 CH

8" SUB

 **Dolby**
ATMOS

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE






Zasilacz do
soundbara (2 m / 78")



Kabel HDMI
(1.5m / 59")



Cyfrowy kabel
Optyczny (1.5m / 59")



Kabel zasilający
subwoofer (2m / 78")




Zasilacz surround
(3 m / 118")






Pilot zdalnego
sterowania





Śruba wspornikowa



Kotwa ścienna
i wspornik







Bluetooth

Przełączanie źródła sygnału

Regulacja basów

Ustawienia EQ /
Standard, Cinema,
Music, Voice, Game, Night

Głośność kanału wysokości

Wycisz


Zasilanie

Regulacja głośności i odtwarzania


Xupmix Wł/Wył

Poziom głośności dźwięku
przestrzennego






eARC HDIN OPT USB BT



lub






eARC HDIN OPT USB BT



lub



Znaki towarowe:



Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowane na podstawie licencji udzielonej przez Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Prawa autorskie © 2012–2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Nazwa i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użycie przez firmę Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

My (producent) jest odpowiedzialny za niniejsze oświadczenie) Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
20. piętro, budynek 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District Shenzhen, Chiny 518000

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt

Znak towarowy: ULTIMEA
Nazwa produktu: Soundbar
Nr modelu: U422A
HVIN.: U422A

Produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywie Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń radiowych (2014/53/UE), dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (2011/65/UE), dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) oraz dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE). Produkt jest odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE i zastosowano następujące normy:

EN 55032:2015/A1:2020	IEC 62321-3-1:2013
EN 55035:2017/A1:2020	IEC 62321-4:2013+A1:2017
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024	IEC 62321-5:2013
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	IEC 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	IEC 62321-7-1:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	IEC 62321-7-2:2017
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	IEC 62321-8:2017
EN IEC 62311:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)

Pelne imię i nazwisko: Yoyo.Yu
Stanowisko: kierownik ds. zatwierdzania
Podpis: _____
Miejsce/Data: Shenzhen, Chiny / 20 lipca 2025 r.

EC REP Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US) support@ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) support.ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi Klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UTYLIZOWANIA



Ten znak umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

OPADY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca i sposobu oddania tego produktu do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt ten nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji. **ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI BEZPRZEWODOWEJ I MOC WYJŚCIOWA BEZPRZEWODOWA**

Częstotliwość: 2,402 GHz-2,48 GHz, 5,8 GHz
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. **UWAGA:** Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jeden lub więcej z poniższych środków:
- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.

Urządzenie to jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie to powinno być zainstalowane i eksploatowane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika. Nadajnik ten nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

OSTRZEŻENIA ISED

To urządzenie zawiera nadajnik(i) / odbiornik(i) zwolniony(e) z obowiązku uzyskania licencji, które są zgodne z systemem RSS zwolnionym z obowiązku uzyskania licencji, opracowanym przez Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. Nielicencjonowany nadajnik/odbiornik zawarty w niniejszym urządzeniu jest zgodny z CNR Innovation, Sciences and Economic Development Canada mającymi zastosowanie do nielicencjonowanych urządzeń radiowych. Eksploatacja jest dozwolona pod dwoma następującymi warunkami:
- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia te mogą wpływać na jego działanie. Urządzenie spełnia wymogi dotyczące zwolnienia z rutynowych limitów oceny określonych w punkcie 6 normy RSS-102 oraz zgodności z normą RSS-102 dotyczącą ekspozycji na promieniowanie radiowe. Użytkownicy mogą uzyskać informacje dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe i zgodności z normami obowiązującymi w Kanadzie.

Urządzenie spełnia wymogi zwolnienia z rutynowych limitów oceny określonych w punkcie 6 normy RSS-102 oraz zgodności z ekspozycją na promieniowanie radiowe RSS-102. Użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat ekspozycji na promieniowanie radiowe i zgodności z normami.

Nadajnik ten nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani działać w

w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Urządzenie to powinno być zainstalowane i obsługiwane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 centymetrów między promiennikiem a ciałem użytkownika. Nadajnik ten nie może być umieszczony ani używany jednocześnie z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Urządzenie to powinno być zainstalowane i obsługiwane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 centymetrów między promiennikiem a ciałem użytkownika.

OSTRZEŻENIA CE

- (1) Nie należy instalować tego urządzenia w zamkniętej lub zabudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobny mebel, i należy zapewnić dobre warunki wentylacji. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- (2) **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie kapiejącej lub rozpryskującej się wody, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
- (3) **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka adaptera służy jako urządzenie odłączające, które powinno pozostawać łatwo dostępne.
- (4) Częstotliwość: 2,402 GHz-2,48 GHz, 5,8 GHz
- (5) Maksymalna moc nadawcza: 13,03 dBm

Opis funkcji bezprzewodowych:

Subwoofer i dwa głośniki surround łączą się bezprzewodowo, ale działają wyłącznie jako odbiorniki sygnału, nie przekazując ani nie przesyłając danych.

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje technologię podczerwieni (IR) do obsługi urządzenia i nie obsługuje innych rodzajów bezprzewodowej transmisji lub odbioru.

Nadajnik podczerwieni z tyłu soundbara służy wyłącznie do przekazywania sygnałów z pilota i nie obsługuje żadnej innej komunikacji bezprzewodowej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narażać użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który według stanu Kalifornia powoduje raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Instrukcje bezpieczeństwa

- (1) Proszę przeczytać i zachować niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji.
- (2) Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnym otoczeniu ani podczas deszczu. Należy unikać rozlewania płynów i nie stawiać na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny (np. wazonów).
- (3) Zczyścić wyłącznie suchą ściereczką. Nie należy używać płynnych środków czyszczących.
- (4) Nie należy blokować otworów wentylacyjnych ani instalować urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodnie z instrukcjami producenta.
- (5) Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub wzmocniacze, ani zakrywać otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety lub zasłony.
- (6) Należy używać wyłącznie osprzętu, podstawek lub akcesoriów określonych przez producenta. Podczas przemieszczania urządzenia na kółkach należy zachować ostrożność, aby zapobiec jego przewróceniu.
- (7) Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem, przygnieciem lub zgłębieniem, zwłaszcza w miejscach wtyczek, gniazdek i punktów wyjścia z urządzenia.
- (8) Nie modyfikuj wtyczki spolaryzowanej lub ziemionej. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
- (9) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas. Aby całkowicie odłączyć urządzenie, odłącz je od gniazdka zasilania i upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna.
- (10) Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- (11) Nie należy próbować otwierać urządzenia. Istnieje ryzyko niebezpiecznego wysokiego napięcia. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną personel.
- (12) Wysokość montażu urządzenia nie może przekraczać 2 metrów.



Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa poprzez kod QR



1



EQ Mode

Up-Firing
Level

+

BASS


-



Xupmix

Surround
Level

2



Soundbar i subwoofer są fabrycznie sparowane. W przypadku utraty połączenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „Xupmix” na pilocie oraz przycisk „ON/Standby” na subwooferze przez około 5 sekund. Po sparowaniu wskaźnik subwoofera będzie świecić światłem ciągłym.



1



EQ Mode

Up-Firing
Level

+

BASS


-



Xupmix

Surround
Level

2



Soundbar i głośniki surround są zazwyczaj wstępnie sparowane. Jeśli połączenie zostanie utracone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Surround Level” na pilocie oraz przycisk „PAIR” na głośniku surround przez około 5 sekund. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik świetlny na głośniku surround będzie świecić światłem ciągłym.



App




Pobierz aplikację Ultimea

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Q ULTIMEA



EQ Mode



BASS



Xupmix



Up-Firing
Level




Surround
Level



Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



1





lub






2



Ustawienia telefonu





Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Zabezpieczenia prywatności: W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Soundbar Ultimea Skyvware X50 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Utimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Niemcy

support@ultimea.com