


oneisall


Pet Grooming Clippers

Model:DTJ-001



Instrukcja obsługi

Wygląd produktu



Głowica tnąca

Cyfrowy wyświetlacz LED



Olej kroplowy



Wyświetlacz mocy

HIGH

Wysoka: 2 prędkości 7000 obr.

LOW

Niska: 1 Prędkość 5500 obr.

Akcesoria



3mm




6mm



9mm



12mm



18mm




24mm



Środek
smarny




Pędzelek
do czyszczenia



Kabel do
ładowania

Ładowanie/podłączanie

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i podłącz kabel USB do zasilacza 5V1A (zasilacz stacjonarny/mobilny i inne zasilacze z interfejsem USB), aby naładować urządzenie.
2. Ekran wyświetlacza pokaże stan ładowania. Po pełnym naładowaniu wyciągnij kabel ładujący.



Instrukcje ładowania

1. Przy pierwszym użyciu należy ładować produkt przez 3 godziny. Po 3-4-krotnym pełnym naładowaniu i rozładowaniu pojemność akumulatora osiągnie najlepszy stan.
2. Najlepsza temperatura otoczenia do ładowania wynosi od 5°C do 40°C.

UWAGA

- Produkt można używać w trybie bezprzewodowym.
- W przypadku braku zasilania produkt można podłączyć bezpośrednio do ładowarki w celu obsługi przewodowej.

Wyświetlacz LED

LOW HIGH




LOW HIGH

- Wyświetlacz procentowy baterii (1%-100%)
- 1 Prędkość 5500 obr/min biała kontrolka jest włączona
- 2 Prędkość 7000 obr/min świeci się pomarańczowa kontrolka




Gdy kontrolka miga na pomarańczowo, oznacza to, że należy dodać środka smarnego. Kontrolka będzie migać przez 15 sekund.


Zasady użytkowania



Włącz urządzenie




Pozycja wł.




Pozycja wył.

Wybierz odpowiednią prędkość




Wysoka: 2 prędkości 7000 obr.




Niska: 1 prędkość 5500 obr.

3. Wybierz odpowiednią końcówkę grzebieniową i przymocuj ją do maszyny.



Demontaż głowicy tnącej

Wyłącz przełącznik, naciśnij kciukiem głowicę tnącą i wypchnij ją w kierunku pokazanym na rysunku.




UWAGA


Aby uniknąć upadku głowicy tnącej, należy ją przytrzymać podczas demontażu.

Montaż głowicy tnącej:

Włóż złącze głowicy tnącej A w szczelinę zacisku korpusu B.




Po wyrównaniu mocno dociśnij głowicę tnącą, aż usłyszysz "kliknięcie".




Czyszczenie głowicy tnącej:

Użyj pędzelka do czyszczenia, aby usunąć resztki sierści przyklejone do głowicy tnącej.



Konserwacja głowicy tnącej:

Nanieść 1-2 krople oleju smarującego w 5 miejscach głowicy tnącej, jak pokazano na rys.



Po dodaniu olejku naciśnij i przytrzymaj ruchomy uchwyt maszyny, aby poruszać nim w przód i w tył w celu równomiernego nasmarowania głowicy narzędzia.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Maszynka do strzyżenia zwierząt
Model	DTJ-001
Ładowarka	Wejście: 5V=1A
Akumulator	2000mAh
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy	3,5 godziny

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nagrzewa się podczas użytkowania	Wewnętrzne części urządzenia są zanieczyszczone	Wyjmij głowicę tnącą, wyczyść ją i dodaj środek smarny.
		Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Produkt nie działa	Uszkodzony akumulator	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Brak możliwości ładowania	Temperatura środowiska ładowania jest nieodpowiednia	Temperatura powinna wynosić od 40-50°C.
	Kabel do ładowania jest uszkodzony	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Sierść blokuje się w maszynie	Ostrze jest tępe	Nalej niewielką ilość środka smarnego na ostrze.
Końcówka grzebieniowa uszkodzona	/	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Końcówka grzebieniowa ciągle odpada	Końcówka nie jest prawidłowo zamocowana	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Dodatkowe uwagi

- 1.Maszynka może być używana w trakcie ładowania.
- 2.Przed rozpoczęciem strzyżenia, należy umyć i wysuszyć sierść zwierzęcia, a dłuższe fragmenty sierści przyciąć nożyczkami.

oneisall



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
NANBANQIU TECHNOLOGY CO.,
LIMITED
Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre
H3 Hongkong
Chiny
support@oneisall.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Enbaoxin Germany Maternal and Infant
Supplies GmBH
Laubenhof 23
45326 Essen
Niemcy
jasvigor2020@hmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	44g
Pojemność (mAh)	2000
Moc (kWh)	7.4WH