




6" Camera Or Phone Suction Cup Mount
Instruction Manual

Copyright

© 2023 Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd.
Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control


Date	Version number	Description	Issued by
03/09/2023	1.0	6" Camera Or Phone Suction Cup Mount Manual	NEEWER®

English	01
Français	07
Deutsch	13
日本語	19
Italiano	25
Español	31
Nederlands	37
Polski	43
Svenska	49
中文	55


About this Product

The NEEWER 6-inch Panoramic Suction Mount can be attached to any smooth surface. With its panoramic base, this accessory has a free rotation over 360 degrees making it the perfect accessory for different scenarios for an improved photography experience.

Package Contents




Product Illustration




How to Use

1. Attach the product on a clean and smooth surface. Push the pump mechanism repeatedly until it can no longer be moved and the safety warning line disappears.




2. The suction mount is firmly attached once the Safety Warning Line is out of view. If the Safety Warning Line is visible during use, please push the pump mechanism until it disappears from sight.




How to Use

3. Loosen the knob counterclockwise as indicated. The panoramic base can rotate 360°. Secure by turning the knob clockwise.
※ The knob can also be pulled outwards to adjust the angle.




4. Push the release lever inwards to release the device.



How to Use

5. Attach the magic arm to the 1/4 inch threaded hole of the suction cup and rotate the knob to fix it.



Specifications

Product Model	CA013
Material	Aluminum alloy + silica gel
Item Weight	546g/19.26oz
Maximum Load Capacity	50kg/110.23lbs
Suction Cup Diameter	153mm/6.02inches
Item Height	66mm/2.6inches


Product safety warnings and instructions

1. Dropping or being squeezed by external force may deform the product and lead to abnormal use.
2. The product contains small parts, please do not swallow, please ensure that young children away from these small parts.
3. Keep the product out of the reach of children.
4. The edges of the product may be sharp, so please handle with care.
5. Do not use the product in hot springs or corrosive liquids. It is not recommended to use the product in extreme water environments, unknown liquid environments.
6. Do not disassemble and repair the product by yourself without following the user manual.

Présentation du produit


Le support à ventouse panoramique NEEWER de 6 pouces peut être fixé sur n'importe quelle surface lisse. Avec sa base panoramique, cet accessoire a une rotation libre sur 360 degrés, ce qui en fait l'accessoire parfait pour différents scénarios pour une expérience photographique améliorée.

Contenu du colis



07


Illustration du produit




08

Comment utiliser

1. Fixez le produit sur une surface propre et lisse, poussez le mécanisme de la pompe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé et que la ligne d'avertissement de sécurité disparaisse.



2. Le support à ventouse est fermement fixé une fois que la ligne d'avertissement de sécurité est hors de vue. Si la ligne d'avertissement de sécurité est visible pendant l'utilisation, veuillez pousser le mécanisme de la pompe jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue.




09


Comment utiliser

3. Desserrez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué, la base panoramique peut pivoter à 360°. Fixez en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d' une montre.

※ Le bouton peut également être tiré vers l'extérieur pour régler l'angle.




4. Poussez le levier de déverrouillage vers l'intérieur pour libérer l'appareil.



10

Comment utiliser

5. Fixez le bras magique au 1/4" trou fileté de la ventouse et tournez le bouton pour le fixer.



Spécifications du produit

Modèle du produit	CA013
Matériel	Alliage d'aluminium + gel de silice
Poids de l'article	546g/19.26oz
Capacité de charge maximale	50kg/110.23lbs
Diamètre de la ventouse	153mm/6.02inches
Hauteur de l'article	66mm/2.6inches

11

Avertissements et instructions de sécurité du produit


1. Une chute ou une pression externe peut déformer le produit et entraîner une utilisation anormale.
2. Le produit contient de petites pièces, veuillez ne pas l'avaler, veuillez vous assurer que les jeunes enfants s'éloignent de ces petites pièces.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants.
4. Les bords du produit peuvent être coupants, veuillez donc les manipuler avec précaution.
5. N'utilisez pas le produit dans des sources chaudes ou des liquides corrosifs. Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des environnements aquatiques extrêmes, des environnements liquides inconnus.
6. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit vous-même sans suivre le manuel d'utilisation.

12

Produktübersicht


Die NEEWER 6-Zoll-Panorama-Saughalterung kann auf jeder glatten Oberfläche befestigt werden. Mit seiner Panoramabasis lässt sich dieses Zubehör um 360 Grad frei drehen und ist somit das perfekte Zubehör für verschiedene Szenarien für ein verbessertes Fotoerlebnis.

Packungsinhalt



13


Produktillustration




14

Wie benutzt man

1. Befestigen Sie das Produkt auf einer sauberen und glatten Oberfläche. Drücken Sie wiederholt auf den Pumpmechanismus, bis er sich nicht mehr bewegen lässt und die Sicherheitswarnlinie verschwindet.




2. Die Saughalterung ist fest angebracht, sobald die Sicherheitswarnlinie außer Sichtweite ist. Wenn die Sicherheitswarnlinie während des Gebrauchs sichtbar ist, drücken Sie bitte den Pumpmechanismus, bis er nicht mehr sichtbar ist.




15

Wie benutzt man

3. Lösen Sie den Knopf wie gezeigt gegen den Uhrzeigersinn. Die Panoramabasis kann um 360° gedreht werden. Sichern Sie es, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen.
※ Der Knopf kann auch nach außen gezogen werden, um den Winkel einzustellen.



4. Drücken Sie den Entriegelungshebel nach innen, um das Gerät zu entriegeln.



16

Wie benutzt man

5. Befestigen Sie den magischen Arm am 1/4"-Anschluss.Gewindeloch des Saugnapfes und drehen Sie den Knopf, um ihn zu fixieren.



Produktspezifikationen

Produktmodell	CA013
Material	Aluminiumlegierung + Kieselgel
Artikelgewicht	546g/19.26oz
Maximale Tragfähigkeit	50kg/110.23lbs
Saugnapfdurchmesser	153mm/6.02inches
Artikelhöhe	66mm/2.6inches

17

Warnungen und Anweisungen zur Produktsicherheit


1. Wenn das Produkt herunterfällt oder durch äußere Gewalt zusammengedrückt wird, kann dies zu einer Verformung des Produkts und zu einer unsachgemäßen Verwendung führen.
2. Das Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht schlucken, bitte stellen Sie sicher, dass kleine Kinder diese Kleinteile fernhalten.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Die Kanten des Produkts können scharf sein. Gehen Sie daher vorsichtig damit um.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in heißen Quellen oder ätzenden Flüssigkeiten. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in extremen Wassenumgebungen oder unbekannten Flüssigkeitsumgebungen zu verwenden.
6. Zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht selbst, ohne die Bedienungsanleitung zu befolgen.

18

製品の概要

NEEWER 6 インチ パノラミック サクション マウントは、滑らかな表面であればどこにでも取り付けことができます。パノラマベースを備えたこのアクセサリは 360 度自由に回転するため、さまざまなシナリオに最適なアクセサリとなり、写真撮影体験が向上します。

パッキングリスト




6 インチ パノラマ ×1




3/8 インチ L 字型六角レンチ ×1



1/4 インチ L 字型六角レンチ ×1



マジックアーム ×1



アクションカメラ取付金具 ×1





3/8 インチネジ ×1



1/4 インチネジ ×1

19

製品イラスト




防塵素材


20

使い方

1. 製品を清潔で滑らかな表面に取り付け、ポンプ機構が動かなくなり、安全警告線が消えるまで繰り返し押します。




2. 安全警告線が見えなくなると、吸着マウントはしっかりと取り付けられます。使用中に安全警告線が見えた場合は、安全警告線が見えなくなるまでポンプ機構を押してください。




21

使い方

3. 示されているように、ノブを反時計回りに緩めます。パノラマベースは 360° 回転できます。ノブを時計回りに回して固定します。
※ ノブを外側に引いて角度を調整することもできます。




4. リリース レバーを内側に押してデバイスを解放します。



22

使い方

5. マジックアームを 1/4 インチに取り付けます。吸盤のネジ穴ノブを回して固定します。



製品仕様

製品モデル	CA013
材料	アルミニウム合金+シリカゲル
アイテムの重量	546g/19.26oz
最大積載量	50kg/110.23lbs
吸盤直径	153mm/6.02inches
アイテムの高さ	66mm/2.6inches

23

製品の安全に関する警告と指示

1. 落としたり、外力により圧迫されると変形し、異常使用の原因となります。
2. 製品には小さな部品が含まれています。飲み込まないでください。小さなお子様にはこれらの小さな部品を近づけないようにしてください。
3. 製品は子供の手の届かないところに保管してください。
4. 製品の角が鋭利になっている場合がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
5. 温泉や腐食性の液体の中では使用しないでください。極端な水環境や未知の液体環境で製品を使用することはお勧めできません。
6. 取扱説明書に従わずに、ご自身で製品を分解したり修理したりしないでください。

24

Panoramica del Prodotto

Il supporto panoramico a ventosa da 6 pollici NEEWER può essere fissato a qualsiasi superficie liscia. Con la sua base panoramica, questo accessorio ha una rotazione libera su 360 gradi che lo rende l'accessorio perfetto per diversi scenari per un'esperienza fotografica migliorata.

Lista di imballaggio






Illustrazione del prodotto




Come usare

1. Fissare il prodotto su una superficie pulita e liscia, spingere ripetutamente il meccanismo della pompa finché non può più essere spostato e la linea di avviso di sicurezza scompare.




2. Il supporto a ventosa è fissato saldamente una volta che la linea di avvertenza di sicurezza è fuori dalla vista. Se la linea di avvertenza di sicurezza è visibile durante l'uso, spingere il meccanismo della pompa finché non scompare dalla vista.




Come usare

3. Allentare la manopola in senso antiorario come indicato. La base panoramica può ruotare di 360°. Fissare ruotando la manopola in senso orario.

※ La manopola può anche essere tirata verso l'esterno per regolare l'angolazione.



4. Spingere la leva di rilascio verso l'interno per rilasciare il dispositivo.



Come usare

5. Attacca il braccio magico al raccordo da 1/4" foro filettato della ventosa e ruotare la manopola per fissarlo.



specifiche del prodotto

Modello di prodotto	CA013
Materiale	Lega di alluminio + gel di silice
Peso dell'oggetto	546g/19.26oz
Capacità di carico massima	50kg/110.23lbs
Diametro della ventosa	153mm/6.02inches
Altezza articolo	66mm/2.6inches


Avvertenze e istruzioni sulla sicurezza del prodotto

1. Se cade o viene schiacciato da una forza esterna, il prodotto potrebbe deformarsi e comportare un utilizzo anomalo.
2. Il prodotto contiene piccole parti, non ingoiare, assicurarsi che i bambini piccoli siano lontani da queste piccole parti.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
4. I bordi del prodotto potrebbero essere taglienti, maneggiarli quindi con cura.
5. Non utilizzare il prodotto in sorgenti termali o liquidi corrosivi. Non è consigliabile utilizzare il prodotto in ambienti acquatici estremi, ambienti liquidi sconosciuti.
6. Non smontare e riparare il prodotto da soli senza seguire il manuale dell'utente.

Descripción del producto


El soporte de succión panorámico de 6 pulgadas NEEWER se puede colocar en cualquier superficie lisa. Con su base panorámica, este accesorio tiene una rotación libre de más de 360 grados, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para diferentes escenarios para una experiencia fotográfica mejorada.

Lista de embalaje



31


Ilustración del producto




32

Cómo utilizar

1. Coloque el producto sobre una superficie limpia y lisa. Empuje el mecanismo de la bomba repetidamente hasta que ya no se pueda mover y la línea de advertencia de seguridad desaparezca.



2. El soporte de succión queda firmemente sujeto una vez que la línea de advertencia de seguridad está fuera de la vista. Si la línea de advertencia de seguridad es visible durante el uso, empuje el mecanismo de la bomba hasta que desaparezca de la vista.




33


Cómo utilizar

3. Afloje la perilla en sentido antihorario como se indica. La base panorámica puede girar 360°. Asegúrelo girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

※ La perilla también se puede tirar hacia afuera para ajustar el ángulo.



4. Empuje la palanca de liberación hacia adentro para liberar el dispositivo.



34

Cómo utilizar

5. Conecte el brazo mágico al conector de 1/4" agujero roscado de la ventosa y gire la perilla para fijarlo.



Especificaciones del producto

Modelo del Producto	CA013
Material	Aleación de aluminio + gel de sílice
Peso del artículo	546g/19.26oz
Capacidad de carga máxima	50kg/110.23lbs
Diámetro de la ventosa	153mm/6.02inches
Altura del artículo	66mm/2.6inches

35

Advertencias e instrucciones de seguridad del producto


1. Dejar caer o ser aplastado por una fuerza externa puede deformar el producto y provocar un uso anormal.
2. El producto contiene piezas pequeñas, no las trague, asegúrese de que los niños pequeños estén alejados de estas piezas pequeñas.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
4. Los bordes del producto pueden estar afilados, así que manipúlelo con cuidado.
5. No utilice el producto en aguas termales o líquidos corrosivos. No se recomienda utilizar el producto en ambientes acuáticos extremos, ambientes líquidos desconocidos.
6. No desmonte ni repare el producto usted mismo sin seguir el manual del usuario.

36


Productoverzicht

De NEEWER 6-inch panoramische zuignap kan op elk glad oppervlak worden bevestigd. Met zijn panoramische basis kan dit accessoire 360 graden vrij draaien, waardoor het het perfecte accessoire is voor verschillende scenario's voor een verbeterde fotografie-ervaring.

Paklijst




Productillustratie




Hoe te gebruiken

1. Bevestig het product op een schoon en glad oppervlak. Druk herhaaldelijk op het pompmechanisme totdat het niet meer kan worden verplaatst en de veiligheidswaarschuwing verdwijnt.




2. De zuignap wordt stevig bevestigd zodra de veiligheidswaarschuwing uit het zicht is. Als de veiligheidswaarschuwing zichtbaar is tijdens gebruik, druk dan op het pompmechanisme totdat deze uit het zicht verdwijnt.




Hoe te gebruiken

3. Draai de knop linksom los zoals aangegeven. De panoramische basis kan 360 ° draaien. Zet vast door de knop met de klok mee te draaien.
※ De knop kan ook naar buiten worden getrokken om de hoek aan te passen.




4. Duw de ontgrendelingshendel naar binnen om het apparaat te ontgrendelen.



Hoe te gebruiken

5. Bevestig de magische arm aan de 1/4 inch schroefdraad van de zuignap draai aan de knop om het te bevestigen.



Product specificaties

Product Model	CA013
Materiaal	Aluminiumlegering + silicagel
Product gewicht	546g/19.26oz
Maximaal laadvermogen	50kg/110.23lbs
Diameter zuignap	153mm/6.02inches
Artikelhoogte	66mm/2.6inches


Productveiligheidswaarschuwingen en -instructies

1. Als u het product laat vallen of er door externe kracht in wordt gedrukt, kan dit vervormen en tot abnormaal gebruik leiden.
2. Het product bevat kleine onderdelen. Slik deze niet door. Zorg ervoor dat jonge kinderen uit de buurt van deze kleine onderdelen komen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
4. De randen van het product kunnen scherp zijn, dus ga er voorzichtig mee om.
5. Gebruik het product niet in warmwaterbronnen of bijtende vloeistoffen. Het wordt niet aanbevolen om het product te gebruiken in extreme wateromgevingen en onbekende vloeibare omgevingen.
6. Demonteer en repareer het product niet zelf zonder de gebruikershandleiding te volgen.

Przegląd produktów

6-calowy panoramiczny uchwyt przyssawkowy NEEWER można przymocować do dowolnej gładkiej powierzchni. Dzięki panoramicznej podstawie to akcesorium może swobodnie obracać się o 360 stopni, co czyni go idealnym dodatkiem do różnych scenariuszy, zapewniającym lepsze wrażenia z fotografowania.

Lista pakowania




6-calowy panoramiczny
Uchwyt przyssawkowy × 1




3/8" w kształcie litery L
Klucz sześciokątny × 1

1/4" w kształcie litery L
Klucz sześciokątny × 1



Magiczne ramię × 1



Uchwyt montażowy
kamery sportowej × 1





Śruba 3/8" × 1



Śruba 1/4" × 1

43


Ilustracja produktu




44

Jak używać

1. Zamocuj produkt na czystej i gładkiej powierzchni. Naciśnij kilkakrotnie mechanizm pompy, aż nie będzie można go już poruszyć i zniknie linia ostrzegawcza.



2. Przyssawka jest mocno przymocowana, gdy linia ostrzegawcza nie jest widoczna. Jeżeli podczas użytkowania widoczna jest linia ostrzegawcza, należy popchnąć mechanizm pompy, aż zniknie ona z pola widzenia.




45


Jak używać

3. Poluzuj pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak wskazano. Podstawę panoramiczną można obracać o 360°. Zabezpieczyć, obracając pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

※ Pokrętkę można również pociągnąć na zewnątrz, aby wyregulować kąt.




4. Naciśnij dźwignię zwalniającą do wewnątrz, aby zwolnić urządzenie.



46

Jak używać

5. Przymocuj magiczne ramię do 1/4" gwintowanego otworu przyssawki i obróć pokrętkę, aby to naprawić.



Specyfikacja produktu

Model produktu	CA013
Materiał	Stop aluminium + żel krzemionkowy
Waga przedmiotu	546g/19.26oz
Maksymalna ładowność	50kg/110.23lbs
Średnica przyssawki	153mm/6.02inches
Wysokość przedmiotu	66mm/2.6inches

47

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu

1. Upuszczenie lub przyciśnięcie przez siłę zewnętrzną może zdeformować produkt i spowodować nieprawidłowe użytkowanie.
2. Produkt zawiera małe części, proszę nie połykać. Należy upewnić się, że małe dzieci nie zbliżają się do tych małych części.
3. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Krawędzie produktu mogą być ostre, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie.
5. Nie używaj produktu w gorących źródłach lub żrących cieczach. Nie zaleca się używania produktu w ekstremalnych środowiskach wodnych, nieznanych środowiskach płynnych.
6. Nie demontuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie bez zapoznania się z instrukcją obsługi.


48

SE SE

Produktöversikt

Det NYARE 6-tums panoramasugfästet kan fästas på vilken slät yta som helst. Med sin panoramabas har detta tillbehör en fri rotation över 360 grader vilket gör det till det perfekta tillbehöret för olika scenarier för en förbättrad fotograferingsupplevelse.


Packningslista



49

SE SE

Produkt illustration




50


SE SE

Hur man använder

1. Fäst produkten på en ren och slät yta. Tryck på pumpmekanismen flera gånger tills den inte längre kan flyttas och säkerhetsvarningslinjen försvinner.



2. Sugfästet sitter ordentligt fast när säkerhetsvarningslinjen inte syns. Om säkerhetsvarningslinjen är synlig under användning, tryck på pumpmekanismen tills den försvinner ur sikte.




51

SE SE


Hur man använder

3. Lossa vredet moturs enligt anvisningarna. Panorambasen kan rotera 360°. Säkra genom att vrida vredet medurs.

※ Vredet kan också dras utåt för att justera vinkeln.



4. Tryck frigöringsspaken inåt för att frigöra enheten.



52

SE SE

Hur man använder

5. Fäst den magiska armen på 1/4" gängat hål på sugkoppen och vrid på vredet för att fixa det.



Produktspecifikationer

Produktmodell	CA013
Material	Aluminiumlegering + kiselgel
Objektets vikt	546g/19.26oz
Maximal lastkapacitet	50kg/110.23lbs
Sugkoppsdiameter	153mm/6.02inches
Objektets höjd	66mm/2.6inches

53

Produktsäkerhetsvarningar och instruktioner

1. Att tappa eller klämmas av yttre kraft kan deformera produkten och leda till onormal användning.
2. Produkten innehåller små delar, svälj inte, se till att små barn borta från dessa små delar.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
4. Produktens kanter kan vara vassa, så hantera den med försiktighet.
5. Använd inte produkten i varma källor eller frätande vätskor. Det rekommenderas inte att använda produkten i extrema vattenmiljöer, okända vätskemiljöer.
6. Ta inte isär och reparera produkten själv utan att följa bruksanvisningen.

54

产品概述

本产品是一款6寸全景吸盘，可以吸附在任何光滑的表面上，全景底座可以实现360度旋转。能满足您更多的使用需求，提升您的使用体验。

包装清单

6寸全景吸盘 ×1

3/8扳手 ×1

1/4扳手 ×1

魔术臂 ×1

3/8螺丝 ×1

1/4螺丝 ×1

360固定旋钮

1/4螺孔

阿莱定位孔

释放键

6寸吸盘保护盖

6寸吸盘

运动相机安装支架 ×1

防尘棉

产品图示

1/4转3/8螺母

3/8螺孔

1/4螺孔

安全警示线

抽气按键

6寸吸盘

6寸吸盘保护盖

释放键

阿莱定位孔

1/4螺孔

360固定旋钮

360全景底座

防尘棉

安装说明

1. 将产品吸附在干净光滑表面，反复推吸气推杆，直至推杆无法移动，安全警示线消失。

安全警示线

2. 安全线消失，吸附完成。使用过程中若安全线露出来了，请按吸气推杆，直至安全线消失。

安全警示线

安装说明

3. 逆时针松开固定旋钮，全景底座可360°旋转，再顺时针锁紧旋钮。
※ 旋钮可外拉调整角度

安全警示线

4. 往里扳动释放键，可取下产品。

安全警示线

安装说明

5. 将魔术臂安装在吸盘1/4螺丝孔上，并旋转旋钮固定。

安全警示线

产品参数

产品型号	CA013
产品材质	铝合金+硅胶
产品重量	546g
垂直承重	50KG
吸盘直径	153MM
产品高度	66MM

产品安全警告和说明

1. 掉落或受到外力挤压可能会使产品变形，导致使用异常。

2. 此设备含有细小零件，请勿吞食，请确保幼童远离这些细小零件

3. 将设备放在儿童接触不到的地方

4. 产品边缘部分可能较为锋利，请小心操作。

5. 请勿在温泉、腐蚀性液体中使用产品。不建议在极端水环境、不明液体环境中使用产品。

6. 请勿自行拆解和维修产品。

If you have any questions about product , we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

Facebook

Tiktok

www.neewer.com

备注：

- 名称:6英寸相机手机吸盘云台说明书
- 尺寸:80*120mm
- 材质:105g双面铜版纸
- 印刷:四色双面印刷
- 装订方式:骑马钉